

DOŠLO DNE: 19 -11- 2018

ČÍSLO BEZPEČNOSTNÍ
ZÁSOBY

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Klíč 454/1P

RDZ-6222-CC-100

UVEDENÍ ZÁSOBY

20

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne
8.10.2018Naše zn. / č.j.
MÚ/VŽP/2654/18
VŽP/3992/2018 - VaLVyřizuje / tel / e-mail
Lucie Vaňková
371 519 740
lucie.vankova@urad-nepomuk.czV Nepomuku dne
7.11.2018

OZNÁMENÍ

O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

SUFOLK s.r.o., jednatel Marie Lyerová, IČO 25243225, Čečovice 45, Čížkov, 335 01 Nepomuk 1, kterou zastupuje Ing. Pavel Vlček, nar. 27.6.1957, T. G. Masaryka 121, Sušice II, 342 01 Sušice 1

(dále jen "žadatel") dne 8.10.2018 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon) a současně stavební povolení podle § 78 odst. 5 a § 116 stavebního zákona na stavbu:

**novostavba seníku
Čížkov, Čečovice**

na pozemku parc. č. 693/1, 733/9, 733/15, 733/25, 733/26, 1450/1 v katastrálním území Čečovice.

Záměr obsahuje:

- Novostavba seníku obdélníkového půdorysu o rozměrech 17 x 60 m, výška hřebene střechy 11,5 m nad podlahou přízemí a sedlovou střechou jednotného sklonu 22°. Z jihozápadní strany objektu budou provedeny dva dvoupodlažní přístavky, o rozměrech 5,5 x 7,9 m, pro umístění technologie sušení sena. Dispozičně je seník rozdělen na 3 boxy a manipulační chodbu. Dešťová voda ze střechy objektu bude odvedena prostřednictvím okapových žlabů a svodů, které budou zaústěny do ležatých svodů dešťové kanalizace z trub PVC DN 125 v délce 88 m a z trub PVC DN 150 v délce 71 m a dále budou zaústěny do nově navržené prefabrikované železobetonové jímky. Bezpečnostní přepad z jímky, který bude proveden z trub PVC DN 150 v celkové délce 26,7 m, bude zaústěn do stávající vodní umělé nádrže na pozemku p.č. 691/3 v kat. ú. Čečovice. Připojení na veřejný rozvod elektro bude z vyměněné a přesunutě stávající trafostanice.

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona podle § 78a odst. 5 stavebního zákona

o z n a m u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j. VŽP/3843/2018-VaL dne 29.10.2018,

kteřá nabyla právních účinků dne 29.10.2018.